


# COLLECTION ALSECCO

De vele gezichten van een innovatieve gevel



THERMISCHE GEVELISOLATIE



### **VARIATIE IN AFWERKING**

DE PERFECTE MATCH VOOR UW VINDINGRIJKHEID

Pagina 4



### **MINERALE STEENSTRIPS**

MÉÉR UITSTRALING MET MINDER GEWICHT

Pagina 8



### **KLINKERS: KERAMISCHE STEENSTRIPS**

CREATIVITEIT EN DUURZAAMHEID

Pagina 12



### **NATUURSTEEN**

AUTHENTIEKE GEVELS

Pagina 16



### **GLASMOZAÏEK**

TRANSPARANTE ELEGANTIE

Pagina 20



### **SPARDASH**

BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

Pagina 24



### **APPLICATIE EN ISOLATIE**

EFFICIËNTE TECHNIEK ACHTER DE GEVEL

Pagina 30



▲ alsecco steenstrips kunnen ook binnen worden toegepast.

## **COLLECTION ALSECCO**

### IEDERE GEVEL HEEFT EEN EIGEN GEZICHT

Als er over een gebouw wordt gesproken, gaat het vrijwel altijd over de gevel. Van doorslaggevend belang voor de uitstraling, maar ook bepalend voor de functionaliteit en de energieprestaties van het hele gebouw. In de Collection Alsecco komen de meest uiteenlopende gevelafwerkingen samen. De enorme variatie in kleuren en materialen stelt u in staat uw gebouw een eigen gezicht te geven.

Alsecco, onderdeel van het Duitse familiebedrijf DAW, is al meer dan vijftig jaar toonaangevend als ontwerper, fabrikant en leverancier van gevelsystemen. Met een breed assortiment, variërend van gevelisolatie tot de daarbij behorende steenstrips zijn we een gezichtsbepalend merk geworden. Alsecco staat niet alleen voor eersteklas geïsoleerde gevelsystemen, maar ook voor de kennis en het vakmanschap die onmisbaar zijn voor een succesvol project.

Met de Collection Alsecco combineert u de mogelijkheden van minerale steenstrips, klinkers, natuursteen, pleister en glas en beschikt u altijd over een veelzijdige, efficiënte geveloplossing voor renovatie en nieuwbouw. Als vastgoedeigenaren, ontwerper of planoloog kunt u met Alsecco nieuwe gebouwen en stadsdelen een unieke uitstraling meegeven, maar ook de traditionele uitstraling van gebouwen beschermen en herstellen. Op die manier creëert of behoudt u het unieke, individuele karakter van kenmerkende stads- en dorpsgezichten.



# **VARIATIE IN AFWERKING**

DE PERFECTE MATCH  
VOOR UW VINDINGRIJKHEID









## VARIATIE IN AFWERKING DE PERFECTE MATCH VOOR UW VINDINGRIJKHEID

In de Collection Alsecco vindt u niet alleen steenstrips en natuursteen, maar ook een groot aantal fijne pleisterafwerkingen. Daarmee sluit de collectie moeiteloos aan bij uw vindingrijkheid. Of het nu gaat om pleister met mineralen, silicaten, siliconen of kunsthars, de pleistersystemen zijn er in alle denkbare kleuren, korrels en structuurvarianten.

### Alsiplan Arte

Een fijn plamuur waarmee u alle organische gevelisolatiesystemen op een decoratieve manier afwerkt. Alsiplan Arte maakt het mogelijk een heel vlak te bepleisteren, maar u kunt ook kiezen voor zeer fijne structureringen, aan te brengen met de Venetiaanse troffel. Een veelzijdige decorpleister om oppervlakken glad, met een glazuurlaag of geaccentueerd met mediterrane pleistertechnieken af te werken.

### Alsicolor Metallic


Een verf die gevels een glanzend oppervlak met een licht spiegelend effect geeft.

### Alprotect Nova

Alprotect Nova garandeert als eerste gevelisolatiesysteem met organische systeemcomponenten, een bijzonder stoot- en scheurvaste gevel. Dankzij dit systeem behoort ook een pleisterlaag in een extreem donkere tint tot de mogelijkheden. Alprotect Nova is niet-brandbaar conform brandveiligheidsklasse A, volgens de Europese certificering.

### Alprotect Carbon

Geen gevelisolatie is zo sterk en stootvast als Alprotect Carbon. Met dit gevelisolatiesysteem slaagde Alsecco er als eerste in een enorm weerstandsvermogen te combineren met de sterke veelzijdigheid van carbon én de allernieuwste isolatietechniek.



▲ Alsiplan Arte



▲ Alsiplan Arte (sjablonen techniek)



▲ Alsiplan Arte (betonlook)







## **MINERALE STEENSTRIPS**

MÉÉR UITSTRALING  
MET MINDER GEWICHT











## MÉÉR UITSTRALING MET MINDER GEWICHT MINERALE STEENSTRIPS

De minerale steenstrips uit de Collection Alsecco biedt eindeloze designmogelijkheden. Die veelzijdigheid is te danken aan de natuurlijke baksteenuitstraling, maar ook aan het feit dat de strips licht van gewicht en flexibel toepasbaar zijn. Gemaakt van de hoogste kwaliteit grondstoffen, vormen de steenstrips een basis voor een fraaie en duurzame gevel. In situaties waarin conventioneel metselwerk niet mogelijk is, kunt u met Alsecco vaak tóch dezelfde geveluitstraling realiseren. Het lage gewicht van de steenstrips stelt lagere eisen aan de statische capaciteit van een gebouw. Ook voor wandplaten, schoorstenen en andere prefab-gevelelementen zijn steenstrips een perfecte eindafwerking.

Praktisch ieder formaat baksteen en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van minerale steenstrips. Doordat het uiterlijk vrijwel niet te onderscheiden is van conventionele baksteen, kunt u met Alsecco elke bestaande gevel tot in detail reconstrueren. De steenstrips zijn verkrijgbaar in ieder formaat (tot 135 x 300 mm), in elke kleurstelling en alle gangbare metselverbanden.

Met **FreeStyle** kunnen minerale steenstrips in vrije vormen op verschillende manieren gestructureerd worden, met een maximale afmeting van 600 x 400 mm. Dit maakt het mogelijk om out-of-the-box te denken bij het vormgeven van een gevel. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van steenstrips voor de huisnummers. Zo maakt u een gevel nét een beetje specialer.

Steeds vaker combineren architecten steenstrips met een andere gevelafwerking, bijvoorbeeld pleisterwerk. Deze werkwijze maakt het mogelijk om opvallende, contrasterende effecten en details te creëren.



Voorbeelden van **Nederlandse standaardkleuren**:



Filo Quarts



Tecto Quarts



Oxid Quarts



Ino Granulair



Neso Granulair



Cyclo Granulair



Soro Quarts



Soro Granulair




**FreeStyle** voorbeelden:















# **KLINKERS: KERAMISCHE STEENSTRIPS**

CREATIVITEIT  
EN DUURZAAMHEID



## CREATIVITEIT EN DUURZAAMHEID

### KLINKERS: KERAMISCHE STEENSTRIPS

Of u nu zoekt naar een traditionele uitstraling, eigentijds effect, of een gevel die naadloos aansluit bij bestaand metselwerk, de Collection Alsecco heeft de klinker (keramische steenstrip) in huis die perfect past in uw plannen. En bij het voorbereiden en vormgeven van uw project, biedt Alsecco u het belangrijke voordeel dat u te maken hebt met één gesprekspartner voor het complete gevelsysteem.

De klinkers uit de Collection Alsecco hebben geen enkel probleem met uiteenlopende weersinvloeden en grote temperatuurverschillen. Dankzij de robuuste materialen zijn de klinkers bovendien in hoge mate schokbestendig. Uw gebouw blijft jarenlang in topconditie, ook op de meest kwetsbare onderdelen. Omdat de klinkers sterk zijn én nauwelijks vervuilen, bent u verzekerd van een aanzienlijk langere onderhoudscyclus. Klinkers zijn uitermate geschikt voor gevels op locaties met een grote verkeersintensiteit.

De klinkers van Alsecco zijn zowel in formaat als in structuur en kleur volledig op maat te maken. Daardoor is het vrijwel altijd mogelijk om volledig te voldoen aan plaatselijke voorschriften en richtlijnen.

De steenstrips uit de Collection Alsecco zijn een natuurproduct, met klei en zand als belangrijkste bestanddelen. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor de gezondheid of de omgeving.





Woningen Clapham One PPP, Londen (UK) ▼



**NATUURSTEEN**

AUTHENTIEKE GEVELS







## GEVELS VAN NATUURSTEEN

### NATUURSTEEN


Met de Collection Alsecco maakt u een bewuste designkeuze die u veel mogelijkheden voor karakteristieke oplossingen biedt. Naast baksteen kunt u met alsecco ook gevels van natuursteen, graniet en marmer tot stand brengen.

Buitenmuren hebben met name aan de onderzijde van een gebouw vaak heel wat te verduren. Alsecco natuursteen is dan een sterke én mooie oplossing. Uiteraard vindt u in de Collection Alsecco voor de natuursteenpanelen ook speciale lijst-, plint- en hoekstukken.

Eén van de voordelen van de toepassing van natuursteen op gevelisolatie is de makkelijke verwerking. De stenen worden op de wapeningslaag gelijmd.



Granit BSO




Granit GVO



Granit BRD




Anorthosit LAE



Granit V00



Granit SGY



Schiefer MGA



Sandstein REM



Sandstein JPR



Sandstein OBK



Sandstein PSA



Vulkanit BST



Kalkstein JGB




Kalkstein AMA



Kalkstein GOK



Kalkstein KRM



Kalkstein KUR



Belastingkantoor Mönchengladbach, Aachen (DE) ▼



**GLASMOZAÏEK**  
TRANSPARANTE  
ELEGANTIE












## TRANSPARANTE ELEGANTIE GLASMOZAÏEK

Glas voegt aan een gebouw een element toe van subtiele elegantie. Veelzijdig, modern en toch ook tijdloos. Glas is van alle tijden, maar in iedere periode weer op een andere manier bepalend voor het karakter van bouwstijlen.

Fijne glasmozaïeken vormen een bijzondere gevelafwerking. Het leggen van mozaïeken is een oud ambacht, dat al in de tijd van de oude Grieken en Romeinen veel werd gebruikt voor wanden en vloeren. In de twintigste eeuw zorgde de industriële productie van glasstenen ervoor dat glasmozaïeken voortaan op grote schaal in gevels konden worden verwerkt. Glasmozaïek van Alsecco is een weerslag van de allernieuwste technische mogelijkheden.

Met glasmozaïeken geeft u uw gevel een buitengewoon karakter, door de bijzondere combinaties van kleuren, onverwachte schitteringen, het spel met licht en schaduw en de verrassende dieptewerking. De kleurpigmenten die aan de achterzijde met elkaar versmelten, zorgen ervoor dat de glasmozaïeken kleurecht zijn en een homogeen kleureffect teweegbrengen. De tegels zijn vorstbestendig en vormvast.









**SPARDASH**

BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE  
OMSTANDIGHEDEN










## BESTAND TEGEN DE ZWAARSTE OMSTANDIGHEDEN

### ALPROTECT SPARDASH

Ook een mooie gevel krijgt te maken met zware omstandigheden. Het gezicht van uw gebouw is voortdurend blootgesteld aan de elementen. En aan de belasting die het gevolg is van de activiteiten van mensen. Met Alprotect Spar Dash is uw gevel bestand tegen de zwaarste omstandigheden zonder concessies te doen aan het fraaie uiterlijk.

Spar Dash bestaat uit een dragende laag (Spar Dash Receiver) en een afwerklaag (Spar Dash Chippings) waarin glas en verschillende steensoorten zijn verwerkt. Spar Dash heeft zich bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk al ruimschoots bewezen als een gevelafwerking die uitzonderlijk stootvast en extreem weersbestendig is en tegelijkertijd veel mogelijkheden biedt voor een uniek en exclusief design. Dankzij de materiaalvariatie in de afwerklaag zijn diverse kleur- en karaktersvarianten mogelijk.











## Alprotect Carbon

### SYSTEEM

Buitengevelisolatie met sierpleister afwerking.

### AFWERKING

Korrelstructuur in diverse kleuren tot helderheidsgetal 15.

### FORMATEN

Korrelgrootte in 1, 2 of 3 mm dikte.

### KLEURSTABILITEIT

Extreem hoog bij toepassing van gevelverf met Carbon-Technologie.

### ISOLATIEMATERIAAL

Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032.

### BRANDKLASSE

Heel moeilijk onbrandbaar.

### CERTIFICATEN

ETA-08/0070, stootvastheid volgens ETAG 004.

## (FreeStyle) steenstrips

### SYSTEEM

Buitengevelisolatie met gelijmde minerale steenstrip afwerking.

### AFWERKING

Glad of gestructureerd, ingezand, standaard kleuren, afwijkende kleuren op aanvraag.

### FORMATEN

Standaard maten en afwijkende maten op aanvraag, verschillende verbanden mogelijk.

### VOEGMATERIAAL

Lijm- en voegmateriaal in diverse kleuren op aanvraag.

### ISOLATIEMATERIAAL

Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032 of minerale wol isolatieplaat met WGC van 033.

### BRANDKLASSE

Heel moeilijk onbrandbaar (met EPS isolatie) en onbrandbaar (met minerale wol isolatie).

### CERTIFICATEN

ETA-08/0070, ETA-11/0386.

## Klinkers

### SYSTEEM

Buitengevelisolatie met gezaagde keramische klinker afwerking, gelijmd (dikte 6 - 15 mm).

### AFWERKING

Glad of met een nerf, diverse formaten en kleuren.

### FORMATEN

Standaard maten en afwijkende maten op aanvraag, verschillende verbanden mogelijk.

### VOEGMATERIAAL

Lijm- en voegmateriaal in diverse kleuren op aanvraag, voegbreedte 10 - 12 mm.

### ISOLATIEMATERIAAL

Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032 of minerale wol isolatieplaat met WGC van 040.

### BRANDKLASSE

Heel moeilijk onbrandbaar (met EPS isolatie) en onbrandbaar (met minerale wol isolatie).

### CERTIFICATEN

Z 33.46-419.

### SYSTEEMOPBOUW

#### ISOLATIE

Alsitherm Carbon 032

#### WAPENINGSLAAG

Armatop Carbon  
Alsitex Carbon

#### SIERPLEISTER

Alsilite Sc Carbon

#### GEVELVERF

Alsicolor Carbon



### SYSTEEMOPBOUW

#### ISOLATIE

Polystyreen- of minerale wol isolatieplaten

#### WAPENINGSLAAG

Armatop MP  
Glasfasergewebe 32

#### AFWERKING

Klebspachtel AF  
Steenstrips  
(flachverblender)  
of FreeStyle steenstrips



### SYSTEEMOPBOUW

#### ISOLATIE

Polystyreen- of minerale wol isolatieplaten

#### WAPENINGSLAAG

Armatop A  
Glasfasergewebe 32

#### AFWERKING

Verlegemörtel A  
Gezaagde klinker  
(Klinkerriemchen)  
Fugenmörtel A







## Natuursteen

### SYSTEEM

Buitengevelisolatie met gelijmde natuursteen elementen (dikte 12 mm).

### AFWERKING

Diverse soorten graniet, kalksteen en zandsteen, gepolijst, geslepen of gesatineerd, diverse formaten.

### FORMATEN

Grootformaat tot 0,50 m<sup>2</sup>.  
Kleinformaat tot 0,12 m<sup>2</sup>.

### VOEGMATERIAAL

Voegmortel en elastische voegenkit in kleur op elkaar afgestemd, voegbreedte 6 - 20 mm.

### ISOLATIEMATERIAAL

Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032.

### BRANDKLASSE

Heel moeilijk ontbrandbaar.

### CERTIFICATEN

Z-33.46-419.



## Spardash

### SYSTEEM

Buitengevelisolatie met ingeblazen steen- of glaskorrels.

### AFWERKING

Glas- of steenkorrels, geblazen in een lijmlaag, 16 verschillende kleuren, mix is mogelijk.

### FORMATEN

Korrelgrootte in 3 - 11 mm.

### ISOLATIEMATERIAAL

Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032 of minerale wol isolatieplaat met WGC van 035.

### BRANDKLASSE

Heel moeilijk ontbrandbaar (met EPS isolatie) en onbrandbaar (met minerale wol isolatie).

### CERTIFICATEN

Z-33.43-52, Z-33.42-53, Z-33.41-59.



## Glasmosaïek

### SYSTEEM

Buitengevelisolatie met gelijmde glasmosaïek tegels (dikte 4 of 8 mm).

### AFWERKING

Glasmosaïek tegels in 20 standaardkleuren, mat of glanzend, mix is mogelijk.

### FORMATEN

Formaten 23x23 mm of 48x48 mm.

### VOEGMATERIAAL

Voegmortel op kleur te bestellen volgens collectie, voegbreedte ca. 2 mm.

### ISOLATIEMATERIAAL

Polystyreen isolatieplaat met WGC tot 032.

### BRANDKLASSE

Heel moeilijk ontbrandbaar.

### SYSTEEMOPBOUW

#### ISOLATIE

Polystyreen isolatieplaten

#### WAPENINGSLAAG

Armatop A  
Glasfasergewebe K

#### AFWERKING

Verlegemörtel Stone  
Natuursteen tegel Stone  
Fugenmörtel Stone



### SYSTEEMOPBOUW

#### ISOLATIE

Alsitherm Carbon 032

#### WAPENINGSLAAG

Spardash Receiver mineraal  
Glasfasergewebe 32

#### AFWERKING

Spardash Chippings  
Spardash Chippings NightShine



### SYSTEEMOPBOUW

#### ISOLATIE


Polystyreen isolatieplaten

#### WAPENINGSLAAG

Armatop A  
Glasfasergewebe K

#### AFWERKING

Verlegemörtel A  
Glasmosaïek tegels  
Fugenmörtel AS





## APPLICATIE EN ISOLATIE

### EFFICIËNTE TECHNIEK ACHTER DE GEVEL

Gevelisolatiesystemen staan garant voor wooncomfort, een prettig binnenklimaat en een enorme energiebesparing. Alle afwerkingen uit de Collection Alsecco vormen een natuurlijke twee-eenheid met de gevelisolatiesystemen van Alsecco. Daarbij kunt u kiezen voor EPS-isolatie of Ecomin met minerale wol. Alle gevelisolatiesystemen van Alsecco zijn onafhankelijk getest en hebben een verwachte levensduur tot 60 jaar.


Met een geïntegreerd gevelafwerkingssysteem van Alsecco voorziet u uw kostbare gebouw van een aantrekkelijk gezicht met een lange levensduur en lage onderhoudskosten. Bovendien draagt Alsecco bij aan een betere akoestiek binnen het gebouw.

De gevelsystemen van Alsecco zijn eenvoudig aan te brengen, direct op de dragende muur. Zowel de steenstrips als de andere afwerkingsvormen kunt u stand-alone toepassen of in combinatie met een gevelisolatiesysteem van Alsecco. Omdat steenstrips licht van gewicht zijn, kunt u ze ook bevestigen op muren die zelf niet veel gewicht kunnen dragen.

Een gevelsysteem van Alsecco biedt al tijdens de uitvoering van het project grote voordelen. U werkt er snel en gemakkelijk mee, zodat u direct kosten bespaart in vergelijking met traditioneel metselwerk.


#### Systeemopbouw Basic

met isolatie van polystyreen.



#### Systeemopbouw Ecomin

met isolatie van minerale wol.







DEUTSCHE  
AMPHIBOLIN-WERKE  
VON ROBERT MURJAHN

## Buildings perform better with DAW

U verwacht nogal wat van uw gebouw. Of het nu een woning is of een kantoorgebouw, een winkelpand of een fabriek, uw gebouw is een waardevol bezit. En uiteraard ziet u graag dat de waarde van uw gebouw op peil blijft of zelfs stijgt. Om dat voor elkaar te krijgen, moet uw gebouw prestaties leveren. Het moet duurzaam zijn, comfortabel en zuinig. En als het éven kan, óók nog mooi.

Wilt u de totale performance van uw gebouw verbeteren, kunt u kiezen voor één partner die op ieder gebied expertise én middelen van het hoogste niveau in huis heeft. DAW beschikt over de ervaring én de producten om uw gebouw beter te laten presteren. Geen deeloplossingen, geen tijdelijke maatregelen, maar een geïntegreerde aanpak.

DAW is uw partner in Nederland bij wie u álles vindt dat uw gebouw nodig heeft voor topprestaties:

- effectieve en langdurige bescherming
- reductie van het energieverbruik
- een upgrade van de uitstraling

**Dit is het moment om gebouwen beter te maken.  
Samen met DAW.**

INNOVATIVE COATING SYSTEMS SINCE 1895





**DAW NEDERLAND B.V.**

Koperslager 2  
3861 SJ Nijkerk  
Telefoon: 033 - 247 50 00  
Fax: 033 - 245 18 33  
[www.alsecco.nl](http://www.alsecco.nl)



THERMISCHE GEVELISOLATIE

04.2018